

Russulales (Sprödblätter) (1)

Lactarius S. F. Gray (Russulaceae)

Lactarius acerrimus Britz., Queraderiger Milchling

= *L. insulsus* (Fr.) Fr. ss. Kühn. et Romagn.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/253; RH 566

Lactarius acris (Bolt.: Fr.) S. F. Gray, Schmieriger Korallen-Milchling

Beleg: Heiligenstein b. Gerolstein 5706, CH 1980; Gees 5706, RIN 1980 - Nachw.: Kr 1A - Abb.: C 1933

Lactarius albocarneus Britz.

= *L. glutinopallens* Möll. et J. Lge.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/261

Lactarius aspideus Fr., Schild-Milchling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/211; RH 559

Lactarius aspideus var. *flavidus* s. *L. flavidus*

Lactarius aurantiacus s. *L. mitissimus*

Lactarius azonites Bull.: Fr., Rauchfarbener Milchling

= *L. fuliginosus* Fr. ss. Kühn. et Romagn.

(vgl. *L. ruginosus*)

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, JF 1980; Reisrod b. Gees 5706, RIN 1980 (als *L. fuliginosus*) - Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/227 oben und unten; RH 565

Lactarius blennius Fr., Graugrüner Milchling

Beleg: Müllenborn 5705, Biol. Stat. Wijster 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; Kr 1A - Abb.: CE 4/255; C 2779 (var. *viridis*); RH 567

Lactarius blumii s. *L. pubescens*

Lactarius camphoratus Bull.: Fr., Kampfer-Milchling

Beleg: Moß b. Gerolstein 5706, PJ 1980 - Nachw.: Kr 1A - Abb.: RH 576

Lactarius chrysorrheus Fr., Goldflüssiger Milchling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/245; RH 562

Lactarius cimicarius s. *L. serifluus*

Lactarius circellatus s. *L. pyrogalus* ss. orig.

Lactarius citriolens Pouz., Fransen-Milchling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/203; RH 557

Lactarius controversus (Pers.: Fr.) Fr., Rosascheckiger Milchling

Nachw.: Kr 1A - CE 4/257; RH 565

Lactarius tremor Fr., Orangefuchsiger Zergmilchling

Nachw.: Kr 1A

Lactarius cyathula s. *L. omphaliformis*

Lactarius decipiens Quél., Schwefel-Milchling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/295

Lactarius deliciosus (L.) S. F. Gray, Edelreizker

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/237; RH 563

Lactarius deterrimus Grög., Fichtenreizker

Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980; Heiligenstein b. Gerolstein 5706, PJ 1980 - Nachw.: FUCHS, 1993; Kr 1A - Abb.: CE 4/243; RH 563

Lactarius evosmus s. *L. zonarius*

Lactarius flavidus (Boud.) Neuh., Hellgelber Violettmilchling

= *L. aspideus* Fr. var. *flavidus* Boud.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/213

Lactarius flexuosus (Pers.: Fr.) S. F. Gray, Verbogener Milchling

= *L. roseozonatus* Fr.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/249; RH 570

Lactarius fluens Boud., Braunfleckender Milchling

Nachw.: Kr 1A

Lactarius fuliginosus s. *L. ruginosus*

Lactarius fuliginosus ss. Kühn. et Romagn. s. *L. azonites*

Lactarius fulvissimus Romagn., Orangefuchsiger Milchling

= *L. ichoratus* (Batsch) Fr.; = *L. subsericatus* ??Hora

Beleg: Gerolstein 5705, JF 1980 (als *L. ichoratus*) - Nachw.: Kr 1A - Abb.: C 2421; CE 4/309; RH 574

Lactarius fuscus Roll., Dunkler Duftmilchling

= *L. glycyosmus* Fr. ss. Knauth et Neuh., ss. Kühn. et Romagn.; = *L. mammosus* Fr. ss. Neuh.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: C 1938; CE 4/279; RH 573

Lactarius glaucescens (Crossl.) Pears., Grünender Pfeffermilchling

= *L. parchmentinus* (Swartz: Fr.) Fr.

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, RIN 1980 (als *L. parchmentinus*) - Nachw.: Kr 1A - Abb.: C 1931; CE 4/197

Lactarius glutinopallens s. *L. albocarneus*

Lactarius glyciosmus Fr.[non ss. Kühn. et Romagn.], Blasser Duftmilchling

= *L. impolitus* Fr. ss. Kühn. et Romagn.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/275; RH 573

Lactarius glyciosmus ss. Kühn. et Romagn. s. *L. fuscus*

Lactarius helvus (Fr.) Fr., Bruch-Milchling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/273; RH 571

Lactarius hepaticus Plowr. ap. Boud., Leberbrauner Milchling

Nachw.: Kr 1A

Lactarius hortensis Vel., Hasel-Milchling

= *L. pyrogalus* (Bull.: Fr.) Fr. ss. auct. plur.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/271

Lactarius hysginus (Fr.: Fr.) Fr., Kuhroter Milchling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/263

Lactarius ichoratus s. *L. fulvissimus*

Lactarius impolitus s. *L. glycosmus*

Lactarius insulsus (Fr.) Fr. ss. Neuh. [non ss. Kühn. et Romagn.], Schöner Zonenmilchling

= *L. zonarius* (Bull.) Fr. ss. Kühn. et Romagn.; = *L. zonarius* ss. Kühn. et Romagn. var. *scrobipes* Kühn.

Gerolstein, leg. et det. B. Oertel, Erstnachweis für die Eifel - Abb.: C 2419

Lactarius insulsus ss. Kühn. et Romagn. s. *L. acerrimus*

Lactarius lacunarum (Romagn.) J. Lge. ex Hora, Pfützen-Milchling

Nachw.: Kr 1A

Lactarius lignyotus Fr. in Lindbl., Mohrenkopf

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/223; RH 564

Lactarius lilacinus (Lasch: Fr.) Fr., Lila Milchling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/277; RH 572

Lactarius mammosus s. *L. fuscus*

Lactarius mitissimus Fr., Milder Milchling

=? *L. aurantiacus* Fr.

Beleg: Gerolstein 5705, RIN 1980 (als *L. aurantiacus*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: C 1939; CE 4/293 (*L. aurantiacus*); RH 575

Lactarius musteus Fr., Heide-Milchling

Nachw.: EBERT, 1987 - Abb.: C 2420

Lactarius necator s. *L. turpis*

Lactarius obscuratus (Lasch: Fr.) Fr., Erlen-Milchling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/311; RH 579

Lactarius omphaliformis Romagn., Moos-Milchling

= *L. cyathula* (Fr.) Fr. ss. J. Lge.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: C 1942; (?)CE 4/297 (als *L. tabidus*)

Lactarius pallidus (Pers.: Fr.) Fr., Fleischblasser Milchling

Beleg: Heiligenstein b. Gerolstein 5706, PJ 1980; Reisrod b. Gees 5706, RIN 1980 - Nachw.: Kr 1A - Abb.: RH 568

Lactarius pargamenus s. *L. glaucescens*

Lactarius picinus Fr. [non ss. Kühn. et Romagn.], Pechschwarzer Milchling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/225

Lactarius picinus Fr. ss. Kühn. et Romagn. s. *L. ruginosus*

Lactarius piperatus (L.: Fr.) S. F. Gray, Pfeffermilchling

Beleg: Hinterhausen 5705, RIN 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/199; RH 556

Lactarius pterosporus Romagn.

Beleg: Gerolstein 5706, RIN 1980; Gees 5706, Tj 1980 - Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/229

Lactarius pubescens Fr. var. *pubescens*, Flaumiger Milchling

= *L. blumii* Bon

Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/215; RH 560

Lactarius pyrogalus (Bull.: Fr.) Fr. ss. orig., Gebänderter Hainbuchen-Milchling

= *L. circellatus* Fr.

Nachw.: FUCHS, 1993; Kr 1A - Abb.: C 1937; CE 4/269

Lactarius pyrogalus ss. auct. s. *L. hortensis*

Lactarius quietus (Fr.) Fr., Eichen-Milchling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: CE 4/301; RH 577

Lactarius repreaesentaneus Britz., Violettmilchender Zottenreizker

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 4/209; RH 558

Lactarius roseozonatus s. *L. flexuosus*

Lactarius rubrocinctus Fr., Rotgegürterter Milchling

= *L. tithymalinus* (Scop.: Fr.) Fr.

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 4/279 und 289

Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr., Rotbrauner Milchling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: RH 576

Lactarius ruginosus Romagn., Rußfarbener Milchling

= *L. fuliginosus* Fr.; = *L. picinus* Fr. ss. Kühn. et Romagn.; = *L. speciosus* (J. Lge.) Romagn.

(vgl. *L. azonites*)

Nachw.: KR 1A - Abb.: C 1934; RH 564

Lactarius sanguifluus (Paul.: Fr.) Fr., Blut-Reizker

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 4/231

Lactarius scrobiculatus (Scop.: Fr.) Fr., Grubiger Fichten-Milchling

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 4/205; RH 558

Lactarius semisanguifluus Heim et Lecl.

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 4/241

Lactarius serifluus (DC.: Fr.) Fr., Wäßriger Milchling

=? *L. cimicarius* Batsch

Beleg: Hinterhausen 5705, JF 1980; Gindorf 5905, PJ 1980 (beide als *L. cimicarius*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1A - Abb.: CE 4/303; RH 578 (*L. cimicarius*)

Lactarius speciosus s. *L. ruginosus*

Lactarius spinosulus Quél., Schüppchen-Milchling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: RH 572

Lactarius subdulcis (Bull.: Fr.) S. F. Gray, Buchen-Milchling

Beleg: Heiligenstein b. Gerolstein 5706, PJ 1980 - Nachw.: FUCHS, 1993; Kr 1A - Abb.: C 1941; RH 577

Lactarius subsericatus s. *L. fulvissimus*

Lactarius tabidus ss. Kühn. et Romagn. s. *L. thejogalus*

Lactarius thejogalus (Bull.: Fr.) S. F. Gray, Flatter-Milchling

= *L. tabidus* Fr. ss. Kühn. et Romagn.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: RH 575

Lactarius tithymalinus s. *L. rubrocinctus*

Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) S. F. Gray, Birken-Milchling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/219; RH 562

Lactarius trivialis Fr., Nordischer Milchling

Nachw.: Kr 1A - CE 4/265; RH 569

Lactarius turpis (Weinm.) Fr., Olivbrauner Milchling

= *L. necator* (Gmel.: Fr.) Pers.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: RH 560

Lactarius uvidus (Fr.: Fr.) Fr., Schmieriger Violettmilchling

Beleg: Gerolstein 5706, RIN 1980 - Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/245; RH 569

Lactarius vellereus (Fr.) Fr., Wolliger Milchling

= *L. vellereus* var. *velutinus* Bertil.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; JAAP, 1910 (als *Lactaria exsucca*); Kr 1A - Abb.: CE 4/193 und 195; RH 555

Lactarius vietus (Fr.) Fr., Graufleckender Milchling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/267; RH 568

Lactarius violascens (Otto: Fr.) Fr., Trockener Violettmilchling

Nachw.: Kr 1A

Lactarius volemus (Fr.) Fr., Milchbrätling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/283 und 285 (var. *oedemantopus*); RH 574

Lactarius zonarius (Bull.) Fr. ss. orig. [non ss. Kühn. et Romagn.], Blasser Zonenmilchling

= *L. evosmus* Kühn. et Romagn.

Nachw.: Kr 1A

Lactarius zonarius ss. Kühn. et Romagn. s. *L. insulsus*

Russula S. F. Gray (Russulaceae)

Russula acrifolia Romagn., Scharfblättriger Schwarztäubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/31; RH 530

Russula adulterina Fr., Scharfer Braun-Täubling

Nachw.: Kr 1A

Russula adusta Fr., Rauchbrauner Schwarztäubling

Beleg: Oos 5705, PJ 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/29

Russula aeruginea Lindbl., Grasgrüner Birken-Täubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/71; RH 536

Russula albonigra Krbh., Menthol-Schwarztäubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/25; C 2781 (f. *pseudonigricans*); RH 530

Russula alnetorum Romagn., Erlen-Täubling

= *R. pumila* Rouzeau et Massart

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/157; RH 550

Russula alutacea (Pers.: Fr.) Fr. emend. Melz., Glänzender Ledertäubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; EBERT, 1987 - Abb.: CE 4/119

Russula amethystina s. *R. turci*

Russula amoena Quél.

Nachw.: KR 1A - Abb.: C 1950

Russula amoenolens Romagn., Brauner Camembert-Täubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *R. sororia*?); KR 1A - Abb.: C 1947 (helle Form)

Russula anatina Romagn., Enten-Täubling

Nachw.: EBERT, 1987 - Abb.: CE 4/77

Russula anthracina Romagn., Lachsblättriger Schwarztäubling

Nachw.: KR 1A

Russula aquosa Lecl.

Nachw.: KR 1A - Abb.: C 1951

Russula atropurpurea (Krbh.) Britz., Purpurschwarzer Täubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: CE 4/153

Russula atrorubens Quél. var. *atrorubens*

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 4/155

Russula atrorubens var. *olivaceoviolascens* (Gill.) ??Autor

=?? *R. olivaceoviolascens* Gill.

Nachw.: KR 1A - Abb.: C (?)1952

Russula aurantiaca (J. Schff.) Romagn., Orange-Täubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1A

Russula aurata s. *R. aurea*

Russula aurea Pers., Gold-Täubling

= *R. aurata* With.: Fr.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1A - Abb.: CE 4/133; RH 548

Russula azurea Bres., Violetter Reiftäubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/83; RH 539

Russula badia Quél., Zedernholz-Täubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/183; RH 554

Russula barlae s. *R. faginea*

Russula brunneoviolacea Crawsh., Violettbrauner Täubling

Nachw.: Kr 1A

Russula chamaeleontina s. *R. risigallina*

Russula chloroides Krbh., Schmalblättriger Weißtäubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: C 1943

Russula claroflava Grove, Gelber Graustiel-täubling

= *R. flava* (Rom.) Rom. ap. Lindbl.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/51; RH 535

Russula coerulea Fr., Buckel-Täubling

Beleg: Moß b. Gerolstein 5706, JF 1980 - Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/115; RH 543

Russula cutefracta s. *R. cyanoxantha* var. *cutefracta*

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. agg., Frauentäubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; Kr 1A

R. cyanoxantha var. *cyanoxantha*

Abb.: CE 4/61; RH 537

R. cyanoxantha var. *cutefracta* (Cke. emend. Romagn.)

= *R. cutefracta* Cke. emend. Romagn.

Abb.: CE 4/57

R. cyanoxantha var. *pelterai* Mre.

Abb.: CE 4/63

Russula decipiens (Sing.) Kühn. et Romagn., Weinroter Dottertäubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/191

Russula decolorans Fr., Orangeroter Graustieltäubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/53; RH 534

Russula delica Fr., Gemeiner Weißtäubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: RH 529

Russula densifolia Gill., Dichtblättriger Schwarztäubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/27

Russula elaeodes (Bres.: Rom.) Bon, Hellgrüner Heringstäubling

= *R. xerampelina* (Schaeff.) Fr. var. *elaeodes*

[BUTIN/SCHWARZ, 1958, evtl. als *R. olivascens* Secr.]; Kr 1A - Abb.: CE 4/111; RH 544/B

Russula elegans Bres.

Nachw.: Kr 1A

Russula emetica (Schaeff.) Fr. var. *emetica*, Kirschröter Speitläubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/137, 135 (als *R. emetica* var. *griseascens*) und 145 (als *R. emetica* var. *longipes*); RH 549

Russula emetica var. *betularum* (Hora) Romagn., Birken-Speitläubling

= *R. emetica* var. *crenulata* (Burl.) ??Autor

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/139; RH 549

Russula emetica var. *silvestris* Sing., Kiefern-Speitläubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/141

Russula emeticicolor J. Schff.

Nachw.: Kr 1A

Russula erythropoda s. *R. xerampelina*

Russula exalbicans s. *R. pulchella*

Russula faginea Romagn., Buchen-Heringstäubling

=? *R. barlae* Quél.

Beleg: Gindorf 5905, PJ 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *R. xerampelina* f. *barlae*); KR 1A - Abb.: C 2783

Russula farinipes Rom. ap. Britz., Mehlstiel-Täubling

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 4/33; RH 531

Russula fellea Fr., Gallen-Täubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: RH 533

Russula firmula J. Schff.

= *R. transiens* Sing.

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 4/181

Russula flava s. *R. claroflava*

Russula foetens (Fr.: Pers.) Fr., Stinktäubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: CE 4/35; RH 532

Russula fontqueri Sing., Rotstieler Zwergtäubling

Nachw.: KR 1A - Abb.: C 2787

Russula fragilis (Pers.: Fr.) Fr., Wechselfarbiger Speitäubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; EBERT, 1987 (u.a. auch var. *knauthii*); FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: CE 4/159

Russula fragrantissima Romagn., Starkduftender Täubling

Nachw.: KR 1A

Russula galochroa Fr.

Nachw.: KR 1A

Russula gracillima J. Schaeff., Zierlicher Täubling

= *R. gracilis* Burl.

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 4/163; RH 551

Russula grata Britz. [non ss. Kühn. et Romagn.], Mandel-Täubling

= *R. laurocerasi* Melz.

Nachw.: KR 1A - Abb.: C 1946; CE 4/39

Russula grata Britz. ss. Kühn. et Romagn. s. *R. subfoetens*

Russula graveolens Rom., Violetter Heringstäubling

= *R. xerampelina* (Schaeff.) Fr. var. *graveolens*

Nachw.: Kr 1A - Abb.: C 2786

Russula grisea (Pers.) Fr.

Nachw.: Kr 1A

Russula grisea var. *ionochlora* s. *R. ionochlora*

Russula helodes Melz., Sumpf-Täubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/169

Russula heterophylla (Fr.) Fr., Grüner Speisetäubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/65

Russula illota Romagn., Morse-Täubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/37

Russula insignis Quél., Milder Kammtäubling

= *R. livescens* (Batsch) Quél.; = *R. pectinatoides* Peck ss. Kühn. et Romagn.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: C 2423

Russula integra L.: Fr., Brauner Ledertäubling

Beleg: Gerolstein 5705, JF 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/123; RH 546

Russula ionochlora Romagn., Kleiner Frauentäubling

= *R. grisea* (Pers.) Fr. var. *ionochlora* (Romagn.)

Nachw.: Kr 1A

Russula lateritia Quél.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/103 (?) (als *R. cessans*)

Russula laurocerasi s. *R. grata*

Russula lepida s. *R. rosea* Pers. non Quél.

Russula livescens s. *R. insignis*

Russula lundellii Sing., Weicher Dottertäubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/185

Russula lutea (Huds.: Fr.) S. F. Gray, Dottertäubling

= *R. vitellina* (Pers.) S. F. Gray

Nachw.: Kr 1A - Abb.: C 2788; RH 541

Russula luteotacta Rea, Gelbfleckender Täubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: RH 548

Russula maculata Quél. et Roz., Gefleckter Täubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/187; C 2790 (var. *bresadoliana*)

Russula mairei Sing., Buchen-Speitäubling

=? *R. mairei* var. *fageticola* Melz.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: RH 550

Russula melliolens Quél., Honig-Täubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/107

Russula melzeri Zvara, Roter Samt-Täubling

Nachw.: Kr 1A

Russula minutula Vel.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/95

Russula mustelina Fr., Wiesel-Täubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/69

Russula nauseosa (Pers.: Schw.) Fr., Geriefter Weich-Täubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/101

Russula nigricans (Bull.) Fr., Dickblättriger Schwarztäubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; Kr 1A - Abb.: CE 4/21; RH 529

Russula nitida (Pers.: Fr.) Fr., Milder Glanztäubling

=? *R. sphagnophila* Kauffm.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/101

Russula ochroleuca (Pers.) Fr., Ockergelber Täubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: CE 4/47

Russula olivacea (Schaeff.) Pers., Rotstieler Ledertäubling

Beleg: Reisrod bei Gees 5706, L 1971 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1A - Abb.: RH 546

Russula olivaceoviolascens s. *R. atrorubens* var. *olivaceoviolascens*

Russula pallidospora (Blum) Romagn., Gelbblättriger Weißtäubling

= *R. pseudodelica* J. Lge. ss. Kühn. et Romagn., ss. J. Schff.

Nachw.: KR 1A - Abb.: C 1944

Russula paludosa Britz., Apfel-Täubling

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 4/129; RH 547

Russula parazurea J. Schff., Blaugrüner Reiftäubling

Nachw.: KR 1A

Russula pectinata (Bull.: St. Am.) Fr. [non ss. Kühn. et Romagn.], Kamm-Täubling

(vgl. *R. pectinatoides*)

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (falls nicht *R. pectinatoides* gemeint ist); KR 1A - Abb.: CE 4/33; RH 533

Russula pectinata ss. Kühn. et Romagn. s. *R. pectinatoides*

Russula pectinatoides Peck [non ss. Kühn. et Romagn.], Kratzender Kammtäubling

= *R. pectinata* (Bull.: St. Am.) Fr. ss. Kühn. et Romagn.

(vgl. *R. pectinata*)

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: CE 4/41

Russula pectinatoides Peck ss. Kühn. et Romagn. s. *R. insignis*

Russula pelargonia Niolle, Pelargonien-Täubling

Nachw.: KR 1A - Abb.: C 2429

Russula pseudodelica s. *R. pallidospora*

Russula pseudointegra Arnoult et Goris, Ockerblättriger Zinnober-Täubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1A - CE 4/91; RH 540

Russula puellaris Fr., Milder Wachstäubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1A - CE 4/105; RH 542

Russula puellula Ebb., Möll. et J. Schff., Mädchen-Täubling

Nachw.: KR 1A

Russula pulchella Borsz., Verblassender Täubling

= *R. exalbicans* (Pers.) Melz. et Zvara

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *R. depallens*); KR 1A - Abb.: RH 553

Russula pumila s. *R. alnetorum*

Russula pungens Beardslee, Scharfer Zinnober-Täubling

= *R. rubra* (Lam.: Fr.) Fr.

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 4/85

Russula queletii Fr. in Quél., Stachelbeer-Täubling

Beleg: Gerolstein 5705, JF 1980 (fragliche Identität; als *R. flavovirens* Bomm. et Rouss.) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1A - Abb.: CE 4/177; RH 553

Russula raoultii Quél., Blaßgelber Täubling

Beleg: Heiligenstein b. Gerolstein 5706, PJ 1980 - Nachw.: KR 1A - Abb.: C 2791; CE 4/151

Russula rhodopoda Zvara, Flammenstiel-Täubling

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 4/165; RH 552

Russula risigallina (Batsch) Kuyper et van Vuure, Weicher Täubling

= *R. chamaeleontina* Fr.

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 4/89

Russula romellii Mre.

=? *R. rubroalba* (Sing.) Romagn.

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 4/127 (*R. rubroalba*)

Russula rosacea s. *R. rosea* Pers. non Quél.

Russula rosea Pers. [non Quél.], Harter Zinnober-Täubling

= *R. lepida* Fr.; = *R. rosacea* (Pers.) S. F. Gray

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/87; RH 539

Russula rosea Quél. [non Pers.] s. *R. velutipes*

Russula rubra s. *R. pungens*

Russula rubroalba s. *R. romellii*

Russula sanguinaria (Schum.) S. Rauschert, Blut-Täubling

= *R. sanguinea* (Bull.: St. Am.) Fr.

Beleg: Gerolstein 5705, L 1980 - Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/171; RH 552

Russula sardonia Fr. emend. Rom., Zitronenblättriger Täubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; Kr 1A - Abb.: CE 4/175; RH 554

Russula sericatula Romagn.

Nachw.: Kr 1A

Russula solaris Ferd. et Winge

Beleg: leg. et det. B. Oertel 23.07.88, Rheinbach, PE.... - Nachw.: Kr 1A

Russula sphagnophila s. *R. nitida*

Russula subfoetens W. G. Smith, Gilbender Stinktäubling

= *R. grata* Britz. ss. Kühn. et Romagn.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: C 1945

Russula torulosa Bres.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/177 und 179 (var. *fuscorubra*)

Russula transiens s. *R. firmula*

Russula turci Bres., Jodoform-Täubling

=? *R. amethystina* Quél.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/85 (*R. amethystina*)

Russula velenovskyi Melz. et Zvara, Ziegelroter Täubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/131; RH 547

Russula velutipes Vel., Rosa-Täubling

= *R. rosea* Quél. non Pers.

Belege: Gerolstein 5706, JF 1980; Gerolstein 5706, PJ 1980; Reisrod b. Gees 5706, Tj 1980 (alle als *R. rosea*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/93

Russula versicolor J. Schff., Vielfarbiger Täubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: RH 543

Russula vesca Fr., Speisetäubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; Kr 1A - Abb.: C 2424; CE 4/67; RH 538

Russula vinosa Lindbl., Weinroter Graustiel-Täubling

Beleg: leg. et det. B. Oertel 23.07.88, Rheinbach, PE.... - Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/55; RH 535

Russula vinosobrunnea (Bres.) Romagn., Purpurbrauner Ledertäubling

Nachw.: FUCHS, 1993 (**Neufund für die Eifel**) - Abb.: CE 4/121

Russula violacea Quél., Violetter Täubling

Nachw.: Kr 1A

Russula violeipes Quél., Pfirsich-Täubling

= *R. violeipes* f. *citrina* Romagn.

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/81 (Hut normalerweise stärker grünlichgelb)

Russula virescens (Schaeff.) Fr., Grüngefiederter Täubling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; Kr 1A - Abb.: CE 4/59

Russula viscida Kudr., Lederstiel-Täubling

Nachw.: Kr 1A - Abb.: CE 4/113

Russula vitellina s. *R. lutea*

Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. ss. str., Roter Heringstäubling

= *R. erythropoda* Pelt.; = *R. xerampelina* var. *erythropus* (Pelt.) ??Autor

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; Kr 1A - Abb.: CE 4/109; RH 544/A

Russula xerampelina var. *elaeodes* s. *R. elaeodes*

Russula xerampelina var. *graveolens* s. *R. graveolens*